

Profikrby s.r.o.
Blansko 2506
67801 Blansko
obchod@profikrby.cz
+420 516 410 252

profikrby.cz[®]

Kamnářský tmel

Den Braven 1200°C

49 ks skladem

Pro opravy prasklin v kamnech, utěsnění spár vystavených přímému plameni, utěsnění a uložení žáruvzdorných cihel, upevnění ohnivzdorných panelů, odtahy kouře a kouřovody, zatmelení a spoje pro: kamna, varné kotle, pece, komínky a grily.

Kód produktu **791.0000000209**

Výrobce **profikrby**

Cena **161,00 Kč**

133,06 Kč bez DPH



Detailní popis

Pro opravy prasklin v kamnech, utěsnění spár vystavených přímému plameni, utěsnění a uložení žáruvzdorných cihel, upevnění ohnivzdorných panelů, odtahy kouře a kouřovody, zatmelení a spoje pro: kamna, varné kotle, pece, komíny a grily.

Jednosložkový tmel, vytvrzující vulkanizací vzdušné vlhkosti, vytváří trvale pevný spoj, odolný vysokým teplotám.

Oblasti použití

Pro opravy prasklin v kamnech, utěsnění spár vystavených přímému plameni, utěsnění a uložení žáruvzdorných cihel, upevnění ohnivzdorných panelů, odtahy kouře a kouřovody, zatmelení a spoje pro: kamna, varné kotle, pece, komíny a grily, výfukové roury. Zvláštní složení pro spoje málo vystavené vibracím a pro teploty až do 1 200 °C.

Charakteristika

Odolává extrémním teplotám až do 1200 °C

Odolává přímému plameni

Dobrá přilnavost k většině běžných stavebních materiálů

Nesmršťuje se

Neuvolňuje výparы

Lze jej natírat

Použití

Opravy prasklin v kamnech

Utěsnění spár vystavených přímému plameni

Utěsnění a uložení žáruvzdorných cihel

Upevnění ohnivzdorných panelů

Odtahy kouře a kouřovody

Tmelení a spoje pro: kamna, varné kotle, pece, komíny a grily

Výfukové roury

Materiály:

Cement

Beton

Cihly

Žáruvzdorné cihly

Sklo

Železo

Ocel

Galvanizovaná ocel

Anodicky oxidovaný (eloxovaný) hliník

Galerie

