

Sloupová krbová kamna

Krbová kamna DELIA černá - keramik serpentino

1 ks skladem

Krbová kamna DELIA černá - keramik serpentino - mastková sloupová krbová kamna, sloupová s průměrným výkonem 7,5 kW, rozsahem výkonů 3,8 až 11,2 kW, účinnost 84%, přepravní obal 590 x 660 x 2010 mm, doprava zdarma

Kód produktu	505.0000000002
Výrobce	THORMA Filakovo - Exkluziv Line

Sleva	7% = 86 092 Kč
-------	-----------------------

Cena	80 065,10 Kč 66 169,50 Kč bez DPH
------	---------------------------------------------



Parametry

Model	DELIA serpentino
Jmenovitý výkon	7,5 kW
Rozsah výkonů	3,8 až 11,2 kW
Celkový vytápěný prostor	98 až 180 m³
Rozměr - výška	1737 mm
Rozměr - šířka	530 mm
Rozměr - hloubka	465 mm
Průměr hrdla kouřovodu	150 mm
Umístění kouřovodu	horní,zadní
Výška hrdla kouřovodu nad podlahou	1737 mm
Provozní tah komína (Pa)	12 Pa
Typy doporučených paliv	palivové dřevo, palivové dřevěné brikety
Spotřeba paliva - drevo	2,4 kg/hod
Účinnost - pro dřevo	80 %
Materiál vyzdívky	vermikulit
Přívod vzduchu	z interiéru, z exteriéru hrdlo DN 100 mm
Hmotnost topidla bez příslušenství	290 kg

Detailní popis

Krbová kamna DELIA černá - keramik serpentino - mastková sloupová krbová kamna, sloupová s průměrným výkonem 7,5 kW, rozsahem výkonů 3,8 až 11,2 kW, účinnost 84%, přepravní obal 590 x 660 x 2010 mm, doprava zdarma

Thorma Výroba, k.s. - informace o výrobcí

THORMA Výroba, k.s. je společnost, která vznikla v roce 1998 a pokračuje ve více jak stoleté tradici podniku Kovosmalt Fiřakovo.



THORMA

Kvalita má budoucnost

Továrna Thorma Filakovo vyrábí smaltovaná kamna, krbová kamna, krbové vložky a sporáky na tuhé palivo, kotlové soupravy, ohřevče vody.

Specialitou výroby je smaltování, ekologické povrchové úpravy a galvanické pokovování.



Vývoj firmy Thorma neustále dopředu produkuje nové výrobky, které testuje ve vlastní zkušebně. Servis a náhradní díly Thorma v České republice zabezpečuje Profikrby s.r.o. servis@thorma.cz

Firma Thorma výroba je vybavena přesnými strojírenskými i unikátními technologiemi provariabilní kusovou a sériovou výrobu.



Řezání laserem, vysekávání, ohraňování



Lisování - stříhání a hohybání, hluboké tažení a protlačování



Pískování povrchu, galvanické pokovování a smaltování

Doprava zdarma pro kamna Thorma





Na krbová kamna Thorma poskytujeme dopravu zdarma po celé ČR. Současně s kamny si můžete touto dopravou objednat i příslušenství a doplňky kamen.

Kamna objednaná do 12 hodin v pracovní dny, u kterých je dostupnost skladem a nebo je udáno množství skladem, jsou expedována ten samý den.



Galerie

Křídlové kamna DELIA		THORMA
Jemný prach - mg/m³		
Prach	A+	A+
Prach	B	B
Prach	C	C
CO - mg/m³		
Prach	A+++	A+++
Prach	A++	A++
Prach	A+	A+
Prach	B	B
Účinnost - %		
Prach	A+++	A+++
Prach	A++	A++
Prach	A+	A+
Prach	B	B
Prach	C	C
Technické údaje		
Hmotnost netto	150 kg	
Regulovaný rozsah	3,8 - 11,2 kW	
Výškový rozsah	98 - 106 cm	
Délkový rozsah	96 cm	
Průměr	32 cm	
Hmotnost palivového dřeva (HSD)	6,8 l/s paliv	
Teplota spalování	271 °C	
Spalovací výkon	2,2 kWh	
Výkonový výkon	3,22 kW/h	



Křídlové kamna DELIA		THORMA
Jemný prach - mg/m³		
Prach	A+	A+
Prach	B	B
Prach	C	C
CO - mg/m³		
Prach	A+++	A+++
Prach	A++	A++
Prach	A+	A+
Prach	B	B
Prach	C	C
Účinnost - %		
Prach	A+++	A+++
Prach	A++	A++
Prach	A+	A+
Prach	B	B
Prach	C	C
Technické údaje		
Hmotnost netto	150 kg	
Regulovaný rozsah	3,8 - 11,2 kW	
Výškový rozsah	98 - 106 cm	
Délkový rozsah	96 cm	
Průměr	32 cm	
Hmotnost palivového dřeva (HSD)	6,8 l/s paliv	
Teplota spalování	271 °C	
Spalovací výkon	2,2 kWh	
Výkonový výkon	3,22 kW/h	

Křídlové kamna DELIA		THORMA
Jemný prach - mg/m³		
Prach	A+	A+
Prach	B	B
Prach	C	C
CO - mg/m³		
Prach	A+++	A+++
Prach	A++	A++
Prach	A+	A+
Prach	B	B
Prach	C	C
Účinnost - %		
Prach	A+++	A+++
Prach	A++	A++
Prach	A+	A+
Prach	B	B
Prach	C	C
Technické údaje		
Hmotnost netto	150 kg	
Regulovaný rozsah	3,8 - 11,2 kW	
Výškový rozsah	98 - 106 cm	
Délkový rozsah	96 cm	
Průměr	32 cm	
Hmotnost palivového dřeva (HSD)	6,8 l/s paliv	
Teplota spalování	271 °C	
Spalovací výkon	2,2 kWh	
Výkonový výkon	3,22 kW/h	



Křídové kachle
DELIA

Jený prach - mg/Nm³

Uspora	A+
Uspora	B
Uspora	C

CO - mg/Nm³

Uspora	A+++
Uspora	A++
Uspora	A+
Uspora	A
Uspora	B
Uspora	C

Ušetrzení - %

Uspora	A+++
Uspora	A++
Uspora	A+
Uspora	A
Uspora	B
Uspora	C

Technické údaje
 Hmotnost: 120 kg
 Regulační rozsah: 3,8 - 11,2 kW
 Výkon: 90 - 105 W
 Dymové těleso: vnitřní
 Palivo: dřevní
 Hmotnost paliva: 6,3 kg
 Účinnost: 72 %
 Teplota spalin: 217 °C
 Spalná oblast: 2,3 m²
 Výškový rozsah: 3,25 m

Křídové kachle
DELIA

Jený prach - mg/Nm³

Uspora	A+
Uspora	B
Uspora	C

CO - mg/Nm³

Uspora	A+++
Uspora	A++
Uspora	A+
Uspora	A
Uspora	B
Uspora	C

Ušetrzení - %

Uspora	A+++
Uspora	A++
Uspora	A+
Uspora	A
Uspora	B
Uspora	C

Technické údaje
 Hmotnost: 120 kg
 Regulační rozsah: 3,8 - 11,2 kW
 Výkon: 90 - 105 W
 Dymové těleso: vnitřní
 Palivo: dřevní
 Hmotnost paliva: 6,3 kg
 Účinnost: 72 %
 Teplota spalin: 217 °C
 Spalná oblast: 2,3 m²
 Výškový rozsah: 3,25 m



Křídové kachle
DELIA

Jený prach - mg/Nm³

Uspora	A+
Uspora	B
Uspora	C

CO - mg/Nm³

Uspora	A+++
Uspora	A++
Uspora	A+
Uspora	A
Uspora	B
Uspora	C

Ušetrzení - %

Uspora	A+++
Uspora	A++
Uspora	A+
Uspora	A
Uspora	B
Uspora	C

Technické údaje
 Hmotnost: 120 kg
 Regulační rozsah: 3,8 - 11,2 kW
 Výkon: 90 - 105 W
 Dymové těleso: vnitřní
 Palivo: dřevní
 Hmotnost paliva: 6,3 kg
 Účinnost: 72 %
 Teplota spalin: 217 °C
 Spalná oblast: 2,3 m²
 Výškový rozsah: 3,25 m

Křídové kachle
DELIA

Jený prach - mg/Nm³

Uspora	A+
Uspora	B
Uspora	C

CO - mg/Nm³

Uspora	A+++
Uspora	A++
Uspora	A+
Uspora	A
Uspora	B
Uspora	C

Ušetrzení - %

Uspora	A+++
Uspora	A++
Uspora	A+
Uspora	A
Uspora	B
Uspora	C

Technické údaje
 Hmotnost: 120 kg
 Regulační rozsah: 3,8 - 11,2 kW
 Výkon: 90 - 105 W
 Dymové těleso: vnitřní
 Palivo: dřevní
 Hmotnost paliva: 6,3 kg
 Účinnost: 72 %
 Teplota spalin: 217 °C
 Spalná oblast: 2,3 m²
 Výškový rozsah: 3,25 m