

hafták flexi - kamnářské lepidlo

## Rudomal FLEXI - 5kg

5 ks skladem

Kamnářský tmel RUDOMAL FLEXI, 5kg Zrnitost do0,6 mm. Rudomal je rychle tuhnoucí kamnářské, dobře se roztírající lepidlo (tzv. Haftmörtel) určená pro sezdívání a lepení žárovzdorných materiálů s teplotní odolností do 1100C, natahování perlínky a srovnávání povrchu akumulčních staveb krbů a kamen.

Kód produktu	<b>700.0000000043</b>
Výrobce	<b>P-D Refractories CZ a.s.</b>

Cena	<b>352,56 Kč</b> 291,37 Kč bez DPH
------	---------------------------------------



## Parametry

Obchodní název

**RUDOMAL FLEXI Profikrby**

<b>Teplotní limit pro aplikace</b>	<b>1100 stupňů</b>
Vytvrzování při 20°C začíná po	<b>5 až 10 minutách</b>
Vytvrzování při 20°C končí po	<b>40 až 60 minutách</b>
Zrnitost	<b>&lt; 0,6 %</b>
Spotřeba vody	<b>1,15 až 1,3 litru na 5 kg</b>
Zaručené vlastnosti do tloušťky	<b>10 až 15 mm</b>
Obsah CaO	<b>7,3 %</b>
Obsah SiO <sub>2</sub>	<b>48 %</b>
Obsah Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	<b>3,7 %</b>
Obsah Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	<b>30 %</b>
Trvalá změna rozměrů 1100C/5hod	<b>- 1,15 %</b>
Pevnost v ohybu	<b>5 MPa</b>
Ztráta žiháním	<b>-2,2 %</b>
Splňuje normy	<b>138 ISO</b>
Výrobce	<b>P-D Refractories CZ a.s.</b>
Název výrobce v technických a předávacích listech	<b>RUDOMAL FLEXI</b>
Balení	<b>5 kg kbelík</b>

## Detailní popis

Kamnářský tmel RUDOMAL FLEXI, 5kg Zrnitost do0,6 mm. Rudomal je rychle tuhnoucí kamnářské, dobře se roztírající lepidlo (tzv. Haftmörtel) určená pro sezdivání a lepení žárovzdorných materiálů s teplotní odolností do 1100C, natahování perlinky a srovnávání povrchu akumulálních staveb krbů a kamen.

## Galerie

