

Silikon na lepení těsnění - 350 °C

## **Boll černý - 350°C - lepení těsnících šňůr - kartuš 290 ml**

0 ks skladem

Silikon na lepení keramických těsnících šňůr Boll černý - 350°C - kartuš 290 ml. Lepení těsnících šňůr kolem skel a dveří krbových kamen. Kominické práce na střeších Kartuš 290 ml

Kód produktu **791.0000000308**

Výrobce **profikrby**

Cena **237,16 Kč**  
196,00 Kč bez DPH



### Detailní popis

Silikon na lepení keramických těsnících šňůr Boll černý - 350°C - kartuš 290 ml. Lepení těsnících šňůr kolem skel a dveří krbových kamen. Kominické práce na střechách Kartuč 290 ml

## **Detail produktu Boll černý - 350°C**

Jednosložková silikonová hmota odolná vůči teplotám do 350°C s vysokým stupněm elasticity.

Používá se na místech obzvláště vystavených působení vysokých teplot, jako jsou automobilové motory, krby, otopná zařízení, průmyslové pece.

Doporučená k utěsňování prvků motoru. Nahrazuje motoristická těsnění. Odolná vůči teplotám od -40°C do +350°C

V krbařině se používá na lepení keramických těsnění dveří dveří krbových kamen a krbových vložek.

U komínů k dotěsňování spalinových cest, a prostupů střeš do teplot 350°C

### **Návod na použití:**

1. Povrch musí být suchý, očištěný od prachu, nečistot a mastnoty.
2. Odstraňte staré, uvolněné kousky silikonu.
3. Naneste malé množství silikonu do drážky těsnění bodově po 2 až 3 centimetrech. Housenku v rozích a u spoje těsnící šňůry
4. Silikon začíná schnout po 5 minutách a po 1 hodině je odolný vůči dotyku – můžete zatopit, úplné zaschnutí nastává po 24 hodinách.
5. Nadbytek zaschlého silikonu je možné odstranit žiletkou.

Upozornění: Po každém použití je třeba tubu řádně uzavřít.