

Izolační deska - SKAMOLEX

1000x610x40 mm VZOR DRÁŽKOVANÝ - svisle

0 ks skladem

Izolační deska - SKAMOLEX 40 rozměr 1000x610x40 mm VZOR DRÁŽKOVANÝ - svisle Vhodná do topenišť pro opravy a rekonstrukce kamen a krbů. Lze použít i jako materiál na deflektor krbové vložky.

Kód produktu	710.0000000052
Výrobce	profikrby

Cena	2 184,05 Kč 1 805,00 Kč bez DPH
------	--



Detailní popis

Izolační deska - SKAMOLEX 40 rozměr 1000x610x40 mm VZOR DRÁŽKOVANÝ - svisle Vhodná do topenišť pro opravy a rekonstrukce kamen a krbů. Lze použít i jako materiál na deflektor křbové vložky.

Izolační deska - SKAMOLEX 40 rozměr 1000x610x40 mm VZOR DRÁŽKA svislá

Vhodná do topenišť.

- Maximální provozní teplota: °C 1100
- Objemová hmotnost za sucha: kg / m³ 700
- Pevnost za studena drcení (DS / EN ISO 8895_2006): MPa 4,5
- Pevnost v ohybu (EN 993-6: 1995): MPa 2,0
- Lineární prohřívání smrštění (EN 1094-6: 1999) 12h @ 1000 ° C (1832 ° F): 1,0%
- Celková pórovitost (EN 1094-4: 1995): 74%
- Měrné teplo: kJ / (kg x K) 0,94
- Odolnost vůči tepelným šokům (EN 993-11: 1999): Cykly > 30

Galerie

