

Krbová mřížka

## grafitová Tunelová 60x800

11 ks skladem


Krbová větrací štěrbin, mřížka grafitová Tunelová 60x800, moderní, plnopružkové provedení větracího kanálu pro teplovzdušné krby, odvětrávání a přísávání vzduchu

Kód produktu	<b>620.620-000003</b>
Výrobce	<b>Kratki</b>

Cena	<b>474,58 Kč</b> 392,21 Kč bez DPH
------	---------------------------------------

# Krbová mřížka grafitová tunelová 60x800 mm

---



**profikrby.cz<sup>®</sup>**

## Parametry

Rozměr mřížky ( venkovní rozměr rámečku) (mm) **60x800 mm**

---

Usazovací rozměr (montážní rámeček) (mm)	<b>45x785 mm</b>
Barva - typ barevného provedení	<b>antracit-grafit</b>
Určeno k použití	<b>Do interiéru, pro rozvody teplého vzduchu, větrání ...</b>
Balení	<b>Kartonová krabice, mřížka</b>

## **Detailní popis**

Krbová větrací štěrbinová mřížka grafitová Tunelová 60x800, moderní, plnoprůchodové provedení větracího kanálu pro teplovzdušné krby, odvětrávání a přísávání vzduchu

Krbová mřížka grafitová tunelová 60x800

Tunelové mřížky se používají pro vstup studeného vzduchu a výstup ohřátého topného vzduchu. Montují se do obestavby krbu, zpravidla vzdušníku ze super-isolu.

Jsou barveny teplotně stabilní práškovou barvou.

Montáž tunelové mřížky se provádí vyříznutím přesné díry a vsazením "na těсно". Případně se usadí tunelová mřížka na silikon (s odolností na vyšší teploty) .

## **Montáž krbové mřížky - příklady řešení**

### **Montáž krbových mřížek do teplovzdušných krbů pomocí montážního rámečku**

### **Výroba krbových mřížek ve firmě Kratki**

### **Výroba krbových mřížek ve firmě Kratki**