

Kamnářský tmel

lepidlo Rudomal 1100 1,5kg

4 ks skladem

Kamnářský tmel, lepidlo Rudomal 1100 1,5kg Zrnitost < 1,0 mm Rudomal je rychle tuhnoucí kamnářská malta (tzv. Haftmörtel) určená pro sezdívání a lepení žárovzdorných materiálů s teplotní odolností do 1100°C.

Kód produktu	700.1500000041
Výrobce	P-D Refractories CZ a.s.

Cena	141,26 Kč 116,74 Kč bez DPH
------	---------------------------------------

RUDOMAL 1100

se tuhnoucí malta Rudomal 1100 je určena pro sezdivání a
zářivzdorných materiálů (šamot, keramika, a podobných)
do teplot 1100 °C.

Obsah balení - 1,1 / 1,5 kg
Použití do teplot - 1100 °C
Dodávaný stav - sypká směs
Zrnitost - 0 až 1 mm



DRAŽDIVÝ

Bezpečnostní upozornění: Xi dráždivý

...pokožku. Riziko vážného poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí.
...s očima je potřeba je rychle vymýt velkým množstvím vody a navštívit lékaře.
...okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal, nebo označení.

Parametry

Obchodní název	RUDOMAL Profikrby
Teplotní limit pro aplikace	1100 stupňů
Vytvrzování při 20°C začíná po	5 až 10 minutách
Vytvrzování při 20°C končí po	40 až 60 minutách
Zrnitost	< 1 %
Spotřeba vody	1,05 až 1,15 litru na 5 kg
Zaručené vlastnosti do tloušťky	20 až 30 mm
Obsah CaO	7,3 %
Obsah SiO ₂	48 %
Obsah Fe ₂ O ₃	3,7 %
Obsah Al ₂ O ₃	30 %
Trvalá změna rozměrů 1100C/5hod	- 1,15 %
Pevnost v ohybu	5 MPa
Ztráta žíháním	-2,2 %
Splňuje normy	138 ISO
Výrobce	P-D Refractories CZ a.s.
Název výrobce v technických a předávacích listech	RUDOMAL 1100
Balení	1,5 kg dóza kbelík

Detailní popis

Kamnářský tmel, lepidlo Rudomal 1100 1,5kg Zrnitost < 1,0 mm Rudomal je rychle tuhnoucí kamnářská malta (tzv. Haftmörtel) určená pro sezdivání a lepení žárovzdorných materiálů s teplotní odolností do 1100°C.