

Akumulační obkladový prstenec magnetitový

AKUMOL-M-DN210 pro kouřovody 200, segment 5,5 kg (kruh 22,1 kg)

133 ks skladem

Akumulační magnetitový tahový systém pro křbové vložky KOBOK, AKUMOL-M-DN210 pro kouřovody 200, segment 5,5 kg (kruh 22,1 kg)

Kód produktu **720.OP00000006**

Výrobce **profikrby**

Cena **559,02 Kč**
462,00 Kč bez DPH

200



Parametry

Segment akumulárního prstence

pro kouřovod 200 mm

Materiál	magnetit
Obsah Al ₂ O ₃	1,0-2,5 %
Obsah SiO ₂	4-10 %
Obsah Fe ₂ O ₃	90 %
Obsah MgO	0,5-1,5 %
Obsah CaO	0,4-2,5 %
Objemová hmotnost	3740-4150 kg/m³
Zdánlivá pórovitost	17,5 %
Pevnost v tlaku za studena	50 MPa
Odolnost při změně teploty	30 cykly
Tepelná vodivost při: 200 °C	3,4 W/K.m
Tepelná vodivost při: 400 °C	2,6 W/K.m
Tepelná vodivost při: 600 °C	2,1 W/K.m
Počet segmentů do kruhu	4 ks
Hmotnost	5.5 kg
Tloušťka	80 mm
Výška (vez výstupku)	80 mm

Detailní popis

Akumulační magnetitový tahový systém pro křbové vložky KOBOK, AKUMOL-M-DN210 pro kouřovody 200, segment 5,5 kg (kruh 22,1 kg)