

Krbová mřížka

## **profil rámečku Oskar černo-stříbrná s žaluzií, rozměr 170x300 mm**

0 ks skladem

Krbová mřížka pro teplovzdušné rozvody krbů profil rámečku Oskar černo-stříbrná s žaluzií, rozměr 170x300 mm, pro odvětrávání, ventilace, přívody vzduchu, mřížka se zazdívacím rámečkem

Kód produktu	<b>620.250-000012</b>
Výrobce	<b>Kratki</b>

Cena	<b>894,33 Kč</b> 739,12 Kč bez DPH
------	---------------------------------------

170x300



## Parametry

Rozměr mřížky ( venkovní rozměr rámečku) (mm) **170x300 mm**

Rozměr mřížky ( venkovní rozměr rámečku) (mm)	<b>170x300 mm</b>
Rozměr mřížky ( venkovní rozměr rámečku) (mm)	<b>170x300 mm</b>
Usazovací rozměr (montážní rámeček) (mm)	<b>150x280 mm</b>
Usazovací rozměr (montážní rámeček) (mm)	<b>150x280 mm</b>
Usazovací rozměr (montážní rámeček) (mm)	<b>150x280 mm</b>
Barva - typ barevného provedení	<b>Tažený profil, černo-stříbrná</b>
Určeno k použití	<b>Do interiéru, pro rozvody teplého vzduchu, větrání ...</b>
Balení	<b>Kartonová krabice, mřížka, zadní rámeček</b>

## Detailní popis

Krbová mřížka pro teplovzdušné rozvody krbů profil rámečku Oskar černo-stříbrná s žaluzií, rozměr 170x300 mm, pro odvětrávání, ventilace, přívody vzduchu, mřížka se zazdívacím rámečkem

Krbová mřížka Oskar černo-stříbrná s žaluzií GZ 170x300

## Montáž krbové mřížky - příklady řešení


**Montáž krbových mřížek do teplovzdušných krbů pomocí montážního rámečku**

**Výroba krbových mřížek ve firmě Kratki**


**Výroba krbových mřížek ve firmě Kratki**

## Galerie


170x300




170x300




170x300




170x300




170x300




170x300




170x300




170x300




170x300




170x300




170x300




170x300




170x300




170x300




170x300




170x300




170x300



170x300



170x300



170x300

