

Kartáč kominický se závitem pro kominické tyče a nástavce

ocelový čistící hranatý 40x60 - kominické nářadí pro čištění kotlů, závit M12

-1 ks skladem

Kominický kartáč ocelový čistící hranatý 40x60, závit M12, Kominický kartáč pro čištění kotlů, čištění výměníků kotlů, čištění spalinových cest kotlů

Kód produktu **790.0000000020**

Výrobce **Termopen**

Cena **95,97 Kč**
79,31 Kč bez DPH



Parametry

Rozměry

Délka = Průměr =

Materiál	Ocel
Použití	Čištění průduchů teplovodních výměníků
Doporučené příslušenství	Nástavec délky 1 m

Detailní popis

Kominický kartáč ocelový čistící hranatý 40x60, závit M12, Kominický kartáč pro čištění kotlů, čištění výměníků kotlů, čištění spalinových cest kotlů

Kartáč ocelový čistící hranatý 40x60 je určený k ručnímu čištění dutin výměníků kamen a kotlů na tuhá paliva. Používá se našroubovaný na nástavec.

Vlastní kartáč tvoří ocelové dráty, které jsou upevněny mezi závity stočených ocelových drátů na jejichž konci je nalisována koncovka s vnějším závitem M12, do níž se našroubuje ocelový nástavec potřebné délky.

Průměr kartáče je potřeba zvolit s ohledem na čištěné dutiny. Tam kde není možné čištěnou dutinu kartáčem zcela opustit na obou koncích, nebo při čištění slepých dutin volte menší průměr kartáče - zabráníte tím nesnázím s jeho vyjmutím z dutiny po jeho zapříčení.

Čištěním výměníku zvýšíte jeho účinnost a zrychlíte proces ohřevu.

Čištění provádějte pravidelně.

Pokud je výměník pokryt vrstvou dehtu, doporučuje se předem použít čistič komínů, který tuto vrstvu naruší a čištění je pak efektivnější.

Čištění provádějte pravidelně.

Pokud je výměník pokryt vrstvou dehtu, doporučuje se předem použít čistič komínů, který tuto vrstvu naruší a čištění je pak efektivnější.

Galerie

