

Kamnářský tmel

## lepidlo Rudomal 1100 /3kg

5 ks skladem

Kamnářský tmel, lepidlo Rudomal 1100 /3kg Zrnitost < 3,0 mm Rudomal je rychle tuhnoucí kamnářská malta (tzv. Haftmörtel) určená pro sezdivání a lepení žárovzdorných materiálů s teplotní odolností do 1100°C.

Kód produktu	<b>700.0000000041</b>
Výrobce	<b>P-D Refractories CZ a.s.</b>

Cena	<b>211,31 Kč</b> <b>174,64 Kč bez DPH</b>
------	--



## Parametry

Obchodní název

**RUDOMAL Profikrby**

<b>Teplotní limit pro aplikace</b>	<b>1100 stupňů</b>
Vytvrzování při 20°C začíná po	<b>5 až 10 minutách</b>
Vytvrzování při 20°C končí po	<b>40 až 60 minutách</b>
Zrnitost	<b>&lt; 1 %</b>
Spotřeba vody	<b>1,05 až 1,15 litru na 5 kg</b>
Zaručené vlastnosti do tloušťky	<b>20 až 30 mm</b>
Obsah CaO	<b>7,3 %</b>
Obsah SiO <sub>2</sub>	<b>48 %</b>
Obsah Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	<b>3,7 %</b>
Obsah Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	<b>30 %</b>
Trvalá změna rozměrů 1100C/5hod	<b>- 1,15 %</b>
Pevnost v ohybu	<b>5 MPa</b>
Ztráta žiháním	<b>-2,2 %</b>
Splňuje normy	<b>138 ISO</b>
Výrobce	<b>P-D Refractories CZ a.s.</b>
Název výrobce v technických a předávacích listech	<b>RUDOMAL 1100</b>
Balení	<b>3 kg - kbelík kbelík</b>

## Detailní popis

Kamnářský tmel, lepidlo Rudomal 1100 /3kg Zrnitost < 3,0 mm Rudomal je rychle tuhnoucí kamnářská malta (tzv. Haftmörtel) určená pro sezdivání a lepení žárovzdorných materiálů s teplotní odolností do 1100°C.

Kamnářský tmel, lepidlo Rudomal 1100 /3kg (hafták)

Zrnitost < 3,0 mm, je možná tloušťka vrstvy až 30 mm

**Rudomal je rychle tuhnoucí kamnářská malta (tzv. Haftmörtel) určená pro sezdivání a lepení žárovzdorných materiálů s teplotní odolností do 1100°C.**

Malta se vyznačuje výbornou přilnavostí prakticky ke všem savým i nesavým keramickým materiálům,

vysokou pevností a krátkou dobou potřebnou k zatuhnutí spoje, což značně urychlí stavbu.