

Krbová mřížka

Bílá tunelová 60x600


13 ks skladem

Krbová větrací štěrbin, mřížka bílá Tunelová 60x600, moderní, plnoprůchodové provedení větracího kanálu pro teplovzdušné krby, odvětrávání a přísávání vzduchu

Kód produktu	620.600-000002
Výrobce	Kratki

Cena	393,54 Kč 325,24 Kč bez DPH
------	---------------------------------------

Krbová mřížka bílá tunelová 60x600 mm



profikrby.cz[®]

Parametry

Rozměr mřížky (venkovní rozměr rámečku) (mm) **60x600 mm**

Usazovací rozměr (montážní rámeček) (mm)	45x585 mm
Barva - typ barevného provedení	bílá
Určeno k použití	Do interiéru, pro rozvody teplého vzduchu, větrání ...
Balení	Kartonová krabice, mřížka

Detailní popis

Krbová větrací štěrbinová mřížka bílá Tunelová 60x600, moderní, plnopřechodové provedení větracího kanálu pro teplovzdušné krby, odvětrávání a přísávání vzduchu

Krbová mřížka bílá Tunelová 60x600

Tunelové mřížky se používají pro vstup studeného vzduchu a výstup ohřátého topného vzduchu. Montují se do obestavby krbu, zpravidla vzdušníkui ze super-isolu.

Jsou barveny teplotně stabilní práškovou barvou.

Montáž tunelové mřížky se provádí vyříznutím přesné díry a vsazením "na těsno" .Případně se usadí tunelová mřížka na silikon (s odolností na vyšší teploty) .

Montáž krbové mřížky - příklady řešení

Montáž krbových mřížek do teplovzdušných krbů pomocí montážního rámečku

Výroba krbových mřížek ve firmě Kratki

Výroba krbových mřížek ve firmě Kratki