

Izolační papír

Izolační papír do 1260 °C (síla 3 mm , šíře 610 mm) - běžný metr

32 ks skladem

Kamnářský Izolační papír do 1260 °C (síla 3 mm , šíře 610 mm), pro stavbu kamen a krb, vytváření dilatačních mezer, těsnění dveří a krytek kamen a kotlů, těsnění kontrolních otvorů kouřovodů.

Kód produktu	700.0000000032
Výrobce	TACHTECH

Cena	321,19 Kč 265,45 Kč bez DPH
------	---------------------------------------



Detailní popis

Kamnářský Izolační papír do 1260 °C (síla 3 mm , šíře 610 mm), pro stavbu kamen a krb, vytváření dilatačních mezer, těsnění dveří a krytek kamen a kotlů, těsnění kontrolních otvorů kouřovodů.

Izolační papír z keramických vláken s odolností do 1260 °C (síla 3 mm, šíře 610 mm) – běžný metr.
Je vyrobený z keramických vláken na papírenských strojích a spolu s organickými pojivytvoří pevný materiál.

Prodává se na běžné metry.

PARAMETRY:

- Nízká tepelná vodivost
- Nízká měrná tepelná kapacita
- Velmi dobrá pevnost v tahu
- Dobrá zvuková absorbce
- Odolává většině chemikálií
- Odolává tepleným šokům

Certifikace výrobce:

ISO9001:2001

ISO 14001:2005

Galerie

